



Kurzbewertung

Objekt:	H27 Umf. La Punt, Ingenieurarbeiten Elektro BSA
Ort:	La Punt
Art des Planerwahlverfahrens:	Planerwahlverfahren
Verfahren:	offenes Verfahren
Auslober	Tiefbauamt Graubünden, Chur
Publikation:	SIMAP Nr. 2079
Verfahrensbegleitung	Tiefbauamt Graubünden, Chur
Fach-Bewertungsgremium:	- - -

Ziele

Der BWA Glarus-Graubünden setzt sich für faire und transparente Wettbewerbe und Ausschreibungen ein. Die laufenden Verfahren werden nach den Ordnungen SIA 142, 143 und 144 sowie den geltenden Gesetzen analysiert und mit grünen, orangen oder roten Smileys bewertet.

Qualität des Verfahrens

- Strukturierte, klares und übersichtliches Programm
- die gewählte Ausschreibung entspricht der vorliegenden Aufgabe
- übersichtliche Auflistung der abgegebenen Unterlagen und abzugebenden Angaben und Unterlagen
- in den Zuschlagskriterien wird der Qualität gebührend Rechnung getragen, obwohl der Preis leicht höhere Gewichtung erhält als in der SIA-Ordnung 144 vorgesehen
- die Preisspanne beträgt 200%

Mängel des Verfahrens

- Es gibt keine Angaben, ob und unter welchen Bedingungen die mit der bisherigen Projektierung beauftragten Büros zur Eingabe zugelassen sind.
- Bei der Ausschreibung wird nicht auf die SIA-Ordnung 144 verwiesen.
- Das Bewertungsgremium ist nicht namentlich erwähnt
- Die Zweicouvert-Methode für Qualität und Preis wird nicht angewendet
- In den Zuschlagskriterien ist die Nachhaltigkeit nicht berücksichtigt.
- Dem Anspruch „Nachwuchsförderung“ wird nicht Rechnung getragen.

Beurteilung des BWA

Bei der vorliegenden Ausschreibung handelt es sich um einen Dienstleistungsauftrag, dessen Beschaffung der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) im Staatsvertragsbereich unterliegt. Die Unterlagen zur Aufgabenstellung und zur Abgabe liegen detailliert und umfassend vor.

Da das Bewertungsgremium nicht namentlich erwähnt ist, können Befangenheits- und Ausstandsgründe vom Anbieter nicht überprüft werden.

Die Anwendung der Zwei-Couvert-Methode würde eine unvoreingenommene Beurteilung der Qualitätskriterien erleichtern. Eine minimale Preisspanne von 100% würde im Endergebnis dem Preis eine geringere Bedeutung zukommen lassen als der Qualität.